

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10 % Кормовой)» для пигментации яичных желтков, кожи бройлеров и мяса рыб семейства лососевых

(организация – производитель «Zhejiang NHU Company Ltd.» / «Джейанг НХЮ Компани Лтд.», Китай)

### I. Общие сведения

1. «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» («Essention Red 10% (Canthaxanthin 10 % Feed Grade)») – кормовая добавка для пигментации яичных желтков, кожи бройлеров и мяса рыб семейства лососевых.

2. «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» в качестве действующего вещества содержит кантаксантин, полученный методом химического синтеза - 10,0-12,0%, а также вспомогательные вещества: желатин – 30,0-40,0%, сахарозу – 25,0-35,0%, кукурузный крахмал – 15,0-25,0%, аскорбат натрия – 1,0-2,0%, в качестве антиоксиданта dl-альфа-токоферол – 1,0-2,0%, в качестве антислеживателя кремниевую кислоту (E551a) – 0,1-0,5%. Массовая доля влаги – не более 8%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

3. Представляет собой сыпучий микрогранулированный порошок от фиолетово-коричневого до фиолетово-красного цвета, не растворимый в воде.

4. Выпускают по 100; 200; 300; 400 и 500 г в пакеты из алюминизированного полиэтилена, по 1; 1,5; 2; 5; 10; 15; 20 и 25 кг в картонные коробки с внутренним мешком из алюминизированного полиэтилена или мешки из алюминизированного полиэтилена.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования и адреса организации - производителя, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя в хорошо проветриваемом, защищенном от света месте, при температуре от минус 25°C до 30°C и относительной влажности не выше 70%.

Срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Срок хранения после вскрытия – 1 неделя при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности не выше 70%.

Не использовать по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологическое действие кормовой добавки «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» обусловлено наличием в ее составе кантаксантина, который относится к группе каротиноидов.

Каротиноиды, входящие в состав добавки, обуславливают пигментацию растительных и животных тканей. При добавлении в корма и потреблении животными эти пигменты всасываются в организме и усиливают интенсивность окраски кожи бройлеров, яичного

желтка и мяса рыб семейства лососевых, что позволяет повысить потребительскую ценность получаемой продукции. Используется для придания интенсивной золотисто-желтой пигментации продуктам птицеводства, для лососевых - для получения красноватого цвета мяса свежей и обработанной рыбы.

### III. Порядок применения

6. Кормовая добавка «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» предназначена для пигментации яичных желтков, кожи бройлеров и мяса рыб семейства лососевых.

7. Вводят в корма и премиксы на премиксных / комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств в соответствии с существующими технологиями смешивания.

Рекомендуемая норма ввода:

- курам-несушкам –15-60 г/тонну корма - в зависимости от желаемой интенсивности окраски желтка и количества каротиноидов в рационе;

- цыплятам-бройлерам – 20-200 г/тонну корма, в течении двух недель до убоя в зависимости от желаемой интенсивности окраски тушек;

- рыбам семейства лососевых – 250 г/тонну корма, от веса 150-200 г до убоя.

«Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» может подвергаться воздействию высоких температур (до 95°C) в течении 30 мин для изготовления комбикормов и премиксов. При температуре гранулирования 100-105°C рекомендуется увеличить дозировку кормовой добавки на 5-7%.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не отмечено, противопоказаний не выявлено.

9. «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию птицеводства и рыбоводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

11. При работе с «Эссеншен Рэд 10% (Кантаксантин 10% Кормовой)» необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Обязательно использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

12. При попадании кормовой добавки на кожу, ее следует смыть водой с мылом; на слизистые оболочки и в глаза - немедленно промыть их большим количеством проточной воды.

13. Хранить в местах, не доступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика кормовой добавки: «Zhejiang NHU Company Ltd.», High Tech Industry Zone (second) Xinchang County, Zhejiang, China.

Наименование и адрес организации-производителя кормовой добавки: «Zhejiang NHU Company Ltd.», High Tech Industry Zone (second) Xinchang County, Zhejiang, China.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ- 2 - 35.24/05880