

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

13 АВГ 2024

(дата принятия решения)

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«ГроПро»

**I. Общие сведения**

**Регистрационный номер:** РФ-КД-00225

**Торговое наименование кормовой добавки:** «ГроПро» («GroPro»).

**Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки:** порошок.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**  
Автолизат дрожжевых клеток *Saccharomyces cerevisiae* (M205124) – 100 %.

**Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:**  
Содержание сырого протеина 45-70 %, содержание влаги не более 6 %.

**Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:**

По 25 кг в бумажные многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Порошок от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

**Срок годности кормовой добавки:**

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в упаковке производителя, в чистом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 20 °С до 35 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

## **II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки**

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены высоким содержанием легкодоступного протеина, в том числе аминокислот, короткоцепочечных пептидов и нуклеотидов. Протеин способствует улучшению морфологии кишечной стенки, повышению естественной резистентности организма и, следовательно, повышению продуктивности и сохранности поросят на отъеме, сельскохозяйственной птицы и аквакультуры.

## **III. Порядок и условия применения кормовой добавки**

### **Назначение:**

Для обогащения рационов свиней, сельскохозяйственной птицы, рыб и креветок легкодоступным протеином.

### **Показания для применения:**

Обогащение рационов свиней, сельскохозяйственной птицы, рыб и креветок легкодоступным протеином.

### **Противопоказания для применения:**

Не установлены.

### **Возможные побочные действия:**

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

### **Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:**

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

### **Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз - промыть большим количеством проточной воды.

### **Режим дозирования:**

- поросятам на отъеме: 3-5 кг/т корма;
- цыплятам-бройлерам: 10-20 кг/т корма;
- курам-несушкам: 5-10 кг/т корма;
- рыбам, креветкам: 10-20 кг/т корма.

### **Способы применения:**

Кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

### **Продолжительность применения:**

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

### **Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

#### **IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - разработчика:**  
«Angel Yeast Co., Ltd.», № 168 Chengdong Avenue, Yichang (Formerly № 24 Zhongnan Road) China (Китай).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:**  
«Angel Yeast Co., Ltd.», № 168 Chengdong Avenue, Yichang, (Formerly № 24 Zhongnan Road) China (Китай).

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**  
«Angel Yeast Co., Ltd.», № 168 Chengdong Avenue, Yichang, Hubei (Formerly № 24 Zhongnan Road) China (Китай).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:**  
«Angel Yeast (Chongzuo) Co., Ltd.», № 2 Quzhu Avenue, Jiangzhou District, Chongzuo, Guangxi Zhuang autonomous region, China (Китай).

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**  
«Angel Yeast (Chongzuo) Co., Ltd.», № 2 Quzhu Avenue, Jiangzhou District, Chongzuo, Guangxi Zhuang autonomous region, China (Китай).

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «ГроПро» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.



Angel Yeast Co., Ltd.  
168 Chengdong Avenue, Yichang, Hubei, China. 443003  
Tel: +86-717-6369 520 Fax: +86-717-6370 680  
en.angelyeast.com

## Statement

To whom it may concern,

We hereby state that Gro Pro feed additive produced by Angel Yeast Co., is widely used in ruminant feeding as rumen health promoter.

Gro Pro creates a better rumen environment, improves feed digestibility and increases milk yield.

It is recommended to be used in following dosages:

- Dairy cows: 10-20g/h/d
- Calves: 5-10g/h/d
- Beef Cattle: 10-20g/h/d
- Sheep & Goats: 5g/h/d

15 Jan 2025 Angel Yeast Co., LTD.



## **Заявление**

Для предъявления по месту требования,  
Настоящим мы заявляем, что Кормовая добавка «Гро Про»,  
производимая компанией Angel Yeast Co., широко  
используется в кормлении жвачных, как стимулятор здоровья  
рубца. Кормовая добавка «Гро Про» создает лучшую среду  
для рубца, улучшает усвояемость корма и увеличивает  
надой молока. Рекомендуется использовать в следующих  
дозировках:

- Молочные коровы: 10-20 г / гол. / день
- Телята: 5-10 г / гол. / день
- Мясной скот: 10-20 г / гол. / день
- Овцы и козы: 5г / гол. / день