

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

08 ФЕВ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ХайТестин 90С»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00450

Торговое наименование кормовой добавки: «ХайТестин 90С» (HyTestin 90C).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: гранулы.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество бутират натрия – 90,0-94,0%; вспомогательное вещество мальтодекстрин – до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности (при наличии):

Содержание бутирата натрия – 90,0-94,0%, содержание влаги – не более 3 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг в двуслойные мешки из композитного пластика и полиэтилена низкой плотности. На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Гранулы, покрытые оболочкой от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 25 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75%. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «ХайТестин 90С» обусловлены положительным влиянием бутирата натрия на обменные процессы в кишечных энтероцитах. Бутират натрия преобразуется в желудочно-кишечном тракте в масляную кислоту, которая обеспечивает энергией быстрорастущие эпителиальные клетки кишечника, способствуя сохранению целостности слизистой оболочки, росту ворсинок и увеличению площади поверхности всасывания питательных веществ. Кроме того, бутират натрия снижает уровень pH в кишечнике, что подавляет рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также способствует размножению полезных пищеварительных бактерий, за счет чего повышается переваримость питательных веществ рациона, продуктивность и сохранность животных.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки**Назначение:**

Для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

Показания для применения:

Оптимизация процессов пищеварения и повышение продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

При применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка «ХайТестин 90С» совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой «ХайТестин 90С» следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- Цыплята-бройлеры – 300-1000 г/т корма;
- Куры-несушки – 300-1000 г/т корма;
- Свиноматки (супоросные и лактирующие) – 300-1000 г/т корма;
- Поросята-сосуны – 500-1000 г/т корма;
- Поросята-отъемыши – 300-500 г/т корма;
- Свиньи на откорме – 300-500 г/т корма.

Способы применения:

Вводят в кормовое сырье, комбикорма или премиксы на комбикормовых, премиксных заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Использование «ХайТестин 90С» рекомендовано для негранулированных и гранулированных кормов с температурой гранулирования до 85°C не более 5 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

«SUNHY TRADING (WUHAN) CO., LTD», 3rd FLOOR, BUILDING 28, HI-TECH BIO-AGRICULTURAL PARK SERVICE AREA (II), 888 GAOXIN AVE, EAST LAKE HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, WUHAN, CHINA (Китай).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«Sunhy Technology (Hubei) Co., Ltd.», Jinluo Port, Tuanfeng County, Huanggang City, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«Sunhy Technology (Hubei) Co., Ltd.», Jinluo Port, Tuanfeng County, Huanggang City, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ХайТестин 90С» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.