

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

11 ИЮН 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Фарма Грин Форте»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00705**

Торговое наименование кормовой добавки: «Фарма Грин Форте» («Pharma Green Forte»)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: экстракт посевного каштана – 144,0-216,0 г, неактивированный уголь дубовой древесины – 64,0-96,0 г, эфирное масло орегано – 13,6-20,4 г, экстракты растений (тмин обыкновенный, корица, чеснок) – 40,0-60,0 г; вспомогательные вещества: растительное масло – 18,4-27,6 г, трилон Б (EDTA-Na₂) – 240,0-360,0 г, сепиолит (наполнитель) – 100,0-150,0 г, кормовой известняк (наполнитель) до 1 кг.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание танина – 72,0-108,0 г/кг, карвакрола – 6,4-9,6 г/кг, лимонена – 12,0-18,0 г/кг, циннамальдегида – 60,0-90,0 мг/кг, алицина – 36,0-54,0 мг/кг.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 20 кг в трёхслойные ламинированные мешки.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

18 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 40 °С до 40 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Механизм действия кормовой добавки «Фарма Грин Форте» обусловлен свойствами компонентов, входящих в её состав. Экстракт посевного каштана, неактивированный уголь дубовой древесины, эфирное масло орегано, экстракты растений (тмин обыкновенный, корица, чеснок), танин, карвакрол, влияют на кишечную микрофлору и способствуют усвоению питательных веществ. Древесный уголь связывает и нейтрализует энтеротоксины, микотоксины. Благодаря комплексному воздействию компонентов кормовой добавки «Фарма Грин Форте» стимулирует пищеварение. Добавление в рацион кормовой добавки «Фарма Грин Форте» оптимизирует потребление кормов, способствует увеличению суточных привесов.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

Показания для применения:

Стимулирование пищеварения, оптимизация потребления кормов, увеличение суточных привесов.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать спецодежду и обувь, защитные резиновые или ПВХ перчатки, защитные очки, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ. При недостаточной вентиляции использовать респиратор.

При попадании кормовой добавки на кожу (или волосы) немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/принять душ; при попадании в глаза осторожно промывать их водой в течение нескольких минут, снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и, если это легко сделать, продолжить промывание глаз; при проглатывании прополоскать рот, не вызывать рвоту. При любом несчастном случае обратиться к врачу, имея при себе настоящую инструкцию или этикетку продукта.

Режим дозирования:

- поросята-отъёмыши, свиньи на откорме, свиноматки: 500 г/т корма;
- цыплята-бройлеры: 150-400 г/тонну корма;
- куры-несушки: 500-800 г/тонну корма;
- индейка: 200-400 г/тонну корма.

Способы применения:

Вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах и в кормоцехах хозяйств, с использованием существующих технологий смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
«Energy Protein Feed Kft.», 9028, Gyor, Fehervari ut 75, Hungary (Венгрия).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
«Energy Protein Feed Kft.», 9028, Gyor, Fehervari ut 75, Hungary (Венгрия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Energy Protein Feed Kft.», 1074 Budapest, Baross ter. 14. I. em. 2., Hungary (Венгрия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Фарма Грин Форте» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.