

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ЛАКРУА ® Ацид Л, производитель WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO. LTD., Китай

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ЛАКРУА ® Ацид Л

1.2. ЛАКРУА ® Ацид Л – жидкая кормовая добавка, предназначенная для снижения рН воды и гранулированного комбикорма, а также силосования сенажа, силоса и зерна кукурузы.

1.3.1 В состав кормовой добавки «ЛАКРУА ® Ацид Л» входят¹:

- муравьиная кислота 41%;
- пропионовая кислота 21%;
- формиат натрия 26%;
- растворитель (вода) 12%.

1.3.2 В качестве действующих веществ «ЛАКРУА ® Ацид Л» содержит:

- муравьиная кислота (с учетом формиата натрия) от 51% до 69%;
- пропионовая кислота от 17,9% до 24,2%

1.4. Кормовая добавка не содержит ГМО, продуктов растительного и животного происхождения.

1.5 По внешнему виду «ЛАКРУА ® Ацид Л» представляет собой прозрачную жидкость со специфическим кислым запахом.

1.6 Выпускается «ЛАКРУА ® Ацид Л» в полиэтиленовых канистрах весом по 30 кг, бочках - по 900 кг и полиэтиленовых контейнерах - по 1000 кг.

1.7 Хранят в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении с хорошей вентиляцией при температуре от минус 10 С до плюс 25 С.

Срок годности – 24 месяца.

Запрещается использовать по истечению срока годности.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. «ЛАКРУА ® Ацид Л» – жидкая кормовая добавка, которая применяется для улучшения вкусовых свойств и снижения рН воды и гранулированного комбикорма, предназначенного для кормления свиней и сельскохозяйственной птицы, а также для силосования сенажа, силоса и зерна кукурузы, предназначенного для кормления крупного рогатого скота, для повышения аэробной стабильности и предотвращения развития нежелательных микробиологических процессов.

¹ Допускается погрешность 2%

2.2. Входящие в состав, «ЛАКРУА ® Ацид Л», муравьиная и пропионовая кислоты улучшают аэробную стабильность и способствуют профилактике развития нежелательных микробиологических процессов в гранулированном комбикорме, силосе, сенаже и зерне кукурузы, что в результате стимулирует процессы пищеварения, улучшает сохранность и продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы. Входящая в состав кормовой добавки, соль муравьиной кислоты, обеспечивают слабую летучесть при хранении и низкие коррозионные свойства по отношению к технологическому оборудованию на комбикормовых заводах.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. «ЛАКРУА ® Ацид Л» – жидкая кормовая добавка, которая применяется для улучшения вкусовых свойств и снижения рН воды, а так же гранулированного комбикорма, предназначенного для кормления свиней и сельскохозяйственной птицы. Дополнительно, «ЛАКРУА ® Ацид Л» применяют для силосования сенажа, силоса и зерна кукурузы предназначенного для кормления крупного рогатого скота.

3.2. Кормовую добавку «ЛАКРУА ® Ацид Л» вводят в комбикорма и силосуемую массу (сенаж, силос, зерно кукурузы), используя систему дозирования, предназначенную для внесения жидких сырьевых компонентов непосредственно в смеситель в процессе изготовления комбикорма или кормозаготовки. В воду для поения, жидкая кормовая добавка «ЛАКРУА ® Ацид Л» подается при помощи автодозатора или вручную.

Нормы ввода составляют:

- для силосования растительного сырья (сенаж, силос, зерно кукурузы) – 2,0 – 6,0 кг на 1 тонну силосуемой массы (в зависимости от влажности силосуемого сырья и сроков хранения).

- для улучшения вкусовых свойств и снижения рН воды – 0,25 – 1,0 литр на 1000 литров воды (для оптимального снижения рН воды до 4,3-4,9)

- для снижения буферной емкости (снижение рН) гранулированного комбикорма вводят из расчета на 1 тонну корма: пороссятам – 1,0 – 3,0 кг; свиньям на дорастивании и откорме 0,5 – 2,0 кг; свиноматкам 0,5 – 2,0 кг; сельскохозяйственной птице – 0,5 – 2,5 кг.

3.3. В рекомендованных дозах кормовая добавка не вызывает побочных явлений и осложнений. Противопоказаний не установлено.

3.4. Продукцию от животных и сельскохозяйственной птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Все работы с кормовой добавкой необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

4.2. Во время работы запрещается курить, пить и принимать еду.

4.3. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо, руки и рот прополоскать водой.

4.4. Первая медицинская помощь. Общая информация: при попадании на кожу – смыть достаточным количеством воды. При вдыхании: пострадавшего следует вывести с места воздействия на свежий воздух, обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку). При контакте с глазами: немедленно промыть глаза в течение как минимум 15 минут большим количеством проточной воды с открытыми веками, следует обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку). При попадании вовнутрь: ротовую полость прополоскать водой и обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку).

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения «ЛАКРУА® Ацид Л» его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное Учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативным документам.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Вэйфан Эдиизи Био-Технолоджи ООО (WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.), адрес: г. Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай info@addeasycn.com, +86 15653606653 / Weifang City, Shandong Province, China info@addeasycn.com, +86 15653606653.