

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Лакруа®Ацидекс , производитель WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO. LTD., Китай

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Лакруа®Ацидекс

1.2. Лакруа®Ацидекс – кормовая добавка, предназначенная для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и продуктивности у свиней, сельскохозяйственной птицы, а также снижения буферной емкости готового корма и рН в ЖКТ у свиней и сельскохозяйственной птицы.

1.3.1 В состав кормовой добавки «Лакруа®Ацидекс» входит<sup>1</sup>:

- Муравьиная кислота 31%;
- Пропионовая кислота 11%;
- Бензойная кислота 11%;
- Фосфорная кислота 4%;
- Фумаровая кислота 6%;
- Пропионат аммония 3 %;
- Формиат аммония 3%;
- Диоксид кремния 31%.

1.3.2. В качестве действующих веществ «Лакруа®Ацидекс» содержит:

- Муравьиная кислота ( с учетом формиата аммония) от 28 % до 38%;
- Пропионовая кислота ( с учетом пропионата аммония) от 9,4 % до 12,7 %;
- Бензойная кислота от 9 % до 13%;
- Фосфорная кислота от 3 % до 4,5%;
- Фумаровая кислота от 5,1 % до 6,9%.

1.4. Кормовая добавка не содержит ГМО, продуктов растительного и животного происхождения.

1.5 По внешнему виду «Лакруа®Ацидекс» представляет собой хорошо сыпучий порошок от белого до бежево-кремового цвета, легко смешивающийся с кормом, не образует пыли и не обладающий коррозионными свойствами.

1.6 Выпускается «Лакруа®Ацидекс» расфасованным по 25 кг, в герметично закрытых многослойных бумажных мешках.

1.7 Хранят в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, с хорошей вентиляцией, избегая попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 10<sup>0</sup>С до плюс 25<sup>0</sup>С и относительной влажности 50% ±5%.

Срок годности 24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

### 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. «Лакруа®Ацидекс» – специальная кормовая добавка на основе смеси органических и неорганических кислот, а также их солей, предназначенная для ввода в рационы кормления моногастричным животным и сельскохозяйственной птице. Широкий спектр и

---

<sup>1</sup> Допускается погрешность 2%.

оптимальная концентрация действующих веществ обладает выраженным синергическим действием, за счет чего усиливается действие каждого из компонентов и позволяет достичь следующих эффектов:

- снижения буферной емкости готового корма и рН в желудочно-кишечном тракте;
- профилактики развития нарушения кормового поведения у взрослых особей и расстройства пищеварения у молодняка с/х животных и птицы;
- стимуляции развития лактобактерий в желудочно-кишечном тракте;
- усиления выработки пищеварительных ферментов поджелудочной железы, для более качественного переваривания и усвоения питательных веществ;
- повышения среднесуточных привесов и улучшения показателя конверсии корма;
- увеличения показателя сохранности животных и сельскохозяйственной птицы;
- улучшения санитарно-гигиенических и вкусовых свойств готового корма;
- продления сроков хранения готового корма с повышенным содержанием белковых компонентов животного происхождения.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Лакруа®Ацидекс – кормовая добавка, предназначенная для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и продуктивности у свиней и птицы, а также снижения буферной емкости готового корма и рН в желудочно-кишечном тракте.

3.2. Кормовую добавку «Лакруа®Ацидекс» вводят в комбикорма и премиксы, витаминно-минеральные и белковые концентраты на комбикормовых и премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

3.3. Нормы ввода добавки на 1 тонну корма:

Вид животных или технологическая группа	Норма ввода
Для свиней всех возрастных групп	1-3,0 кг
Сельскохозяйственная птица	0,5-1,5 кг

3.4. В рекомендованных дозах кормовая добавка не вызывает побочных явлений и осложнений. Противопоказаний не установлено.

3.5. Продукцию от животных и сельскохозяйственной птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### 4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Все работы с кормовой добавкой необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

4.2 Во время работы запрещается курить, пить и принимать еду.

4.3 По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо, руки и рот прополоскать водой.

4.4 Первая медицинская помощь. Общая информация: при попадании на кожу – смыть достаточным количеством воды. При вдыхании: пострадавшего следует вывести с места воздействия на свежий воздух, обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку). При контакте с глазами: немедленно промыть глаза в течение как минимум 15 минут большим количеством проточной воды с открытыми веками, следует обратиться за медицинской помощью. При попадании вовнутрь: ротовую полость прополоскать водой и обратиться за медицинской помощью.

### 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения «Лакруа®Ацидекс» его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится и дистрибьютору (ООО «Лакруа»).

Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное Учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативным документам.

## 6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Вэйфан Эдиизи Био-Технолоджи ООО (WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.), адрес: г. Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай info@addeasycn.com, +86 15653606653 / Weifang City, Shandong Province, China info@addeasycn.com, +86 15653606653.