

## ИНСТРУКЦИЯ

**по применению кормовой добавки ЛАКРУА ® Драй С, производитель:  
«WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO. LTD.» Китай**

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ЛАКРУА ® Драй С

1.2 ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) — кормовая добавка, предназначенная для улучшения органолептических свойств комбикорма, а также увеличения показателей продуктивности и сохранности свиней, телят и птицы.

1.3.1. В качестве действующих веществ «Лакруа® Драй С» содержит:

Муравьиная кислота в форме формиата кальция от 33% до 45%;

Пропионовая кислота в форме пропионата кальция от 17% до 23%;

Бензойная кислота в форме бензоат натрия от 6,8% до 9,2 %;

Лимонная кислота в форме цитрат натрия от 1,0 % до 1,5 %.

1.3 Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

1.4 По внешнему виду добавка представляет собой белый порошок, однородного цвета, хорошей текучести с кисловатым запахом.

1.5 Выпускают расфасованным по 25 кг в бумажные многослойные мешки.

1.5 Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 10 С до плюс 25 С и относительной влажности 50% ±5%.

Срок годности 24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

### 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Свойства кормовой добавки ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) обусловлены входящими в ее состав солями органических кислот.

2.2 Применение кормовой добавки ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) в смеси с кормом улучшает его санитарно-гигиенические и органолептические свойства, способствует предотвращению возникновения в нем нежелательных микробиологических процессов. Так же ЛАКРУА ® Драй С является источником легко усвояемого кислого кальция, что очень важно в престартерных диетах для новорожденных моногастричных животных и птицы для контроля буферной емкости готового корма. Дополнительно, кормовая добавка ЛАКРУА ® Драй С, стимулирует среднесуточное потребление корма и увеличение среднесуточных привесов, что благоприятно сказывается на показателях продуктивности и улучшении общего состояния здоровья сельскохозяйственных животных и птиц.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) — кормовая добавка, предназначенная для улучшения санитарно-гигиенических и органолептических свойств комбикорма, а также увеличения показателей продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных и птицы.

3.2 Добавку вводят в комбикорма, премиксы, витаминно-минеральные и белковые концентраты на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода для комбикорма:

- для свиней всех возрастных групп: 0,5 – 3,0 кг/т корма;
- для с/х птицы мясного и яичного направления: 0,5 – 2,5 кг/т корма;
- для КРС, в том числе молочных коров — 0,5-2,0 кг/т корма
- для телят: 0,5 – 2,5 кг/т корма;

3.3 Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

3.4 Продукцию животноводства и птицеводства при применении добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### 4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками, необходимо применять средства индивидуальной защиты: спецодежду, защитные перчатки, очки или защитный щит для лица, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

4.2 При попадании добавки в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды, при попадании на кожу промыть водой с мылом, при проглатывании обратиться к врачу.

4.3 Запрещается использовать упаковку из-под добавки в бытовых целях.

4.4 ЛАКРУА ® Драй С (LAKRUA® Dry S) следует хранить в местах, недоступных для детей.

### 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения ЛАКРУА ® Драй С его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного

воздействия на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное Учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативным документам.

## 6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 Вэйфан Эдиизи Био-Технолоджи ООО (WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.), адрес: г. Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай info@addeasycn.com, +86 15653606653 / Weifang City, Shandong Province, China info@addeasycn.com, +86 15653606653.