

CholiTarget

ХОЛИН ХЛОРИД ЗАЩИЩЕННЫЙ
ОТ РАСПАДА В РУБЦЕ



YHNUTRI

Краткое описание

Отрицательный энергетический баланс коров в перинатальный период может привести к отложению жира в печени с развитием жировой дистрофии печени.

Печень является наиболее важным органом обмена веществ у коров, ее повреждение может привести к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, вторичному кетозу, смешению сычука, маститу и другим заболеваниям.

Добавляемый в рацион хлорид холина, защищенный от распада в рубце, может усваиваться в кишечнике и поступать в печень, помогая ей выводить избыток жира и эффективно облегчая симптомы жировой дистрофии печени.

Функция



Профилактика кетоза



Профилактика жировой
дистрофии печени



Увеличение удойности



Повышение фертильности

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (СОСТАВ)

CholiTarget I

Хлорид холина ≥ 25%

CholiTarget II


Хлорид холина ≥ 30%

LAKRUA®


Эксклюзивный дилер в Беларуси
официальный поставщик в России и Казахстане
LIAONING YAHE NUTRITIVE Co.Ltd.

Механизм действия


В печени холин трансформируется в фосфатидилхолин, а затем соединяется с триглицеридами и аполипопротеинами с образованием липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). ЛПОНП могут выводить жиры из печени, уменьшать жировые отложения в печени и предотвращать жировую дистрофию печени.




Данные испытаний



Удой (Кг/д)



β -гидроксимасляная кислота (ВНВА) (ммоль/л)



Введение в рацион коров CholiTarget в перинатальный период может улучшить метаболизм в печени, увеличить потребление пищи и коэффициент конверсии корма. (Источник: Журнал питания животных, Лю Сян, 2013 г.)

Введение в рацион коров CholiTarget в перинатальный период может значительно снизить уровень бета-гидроксимасляной кислоты в крови и эффективно снизить риск кетоза.

(Источник: Журнал питания животных, Лю Сян, 2013 г.)

Дозировка

- для коров:
 - за 21 день до отела до 21 дня после о тела: 50 г / голова / день;
 - от 21 дня до 100 дней после отела: 30 г / голова / день;
- для телят мясного направления продуктивности: 1-4 кг/т корма с 10 месяцев и до убоя;
- для ягнят мясного направления продуктивности: 1-4 кг/т корма с рождения и до убоя.

Дозировка указана с учетом 25% содержания CholiTarget

ООО «ЛАКРУА»

пр-т Победителей, 106-303, 220062, Минск, Республика Беларусь

тел./ факс : +375 17 303 11 51, +375 17 303 11 81, lakrua.ooo@gmail.com. www.lakrua.by